

## Entidade Gestora:

### CM de Ovar


Praça da República, 3880-141 OVAR

Tel. + 351 256 581 300, Fax + 351 256 585 654, E-mail gapresidencia@cm-ovar.pt



### Perfil da entidade gestora:

Modelo de gestão	Gestão direta (serviço municipal)
Entidade titular	CM de Ovar
Composição acionista	NA
Período de vigência do contrato	NA
Tipo de serviço	Em baixa
Tipologia da área de intervenção	Área mediantemente urbana
Responsabilidade pela recolha seletiva multimaterial	Não
Utilizador do(s) sistema(s) em alta	ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.
Alojamentos existentes (n.º)	28512
Volume de atividade (t/ano)	27.337
Volume de atividade para reciclagem (t/ano)	1999
Biorresíduos recolhidos seletivamente (t/ano)	1185



### Perfil do sistema de gestão de resíduos:

Tipologia de sistema de recolha disponível	Porta-a-porta (contentores): 12 %; Porta-a-porta (sacos): 0 %; Coletiva por proximidade: 88 %
Índice de circularidade (em 100)	47
Índice de faturação em função da produção (em 100)	10
Índice de conhecimento de ativos físicos e otimização da recolha (em 100)	71
Ecopontos de deposição coletiva (n.º)	NA
Oleões (n.º)	60
Ecocentros (n.º)	1
Estações de transferência (n.º)	0
Unidades de compostagem comunitária (n.º)	0
Unidades de compostagem doméstica (n.º)	192
Capacitação técnica na recolha	0,0
Benefício do tarifário social (%)	40
Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%)	11

## Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2024	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2020 - 2024	Observações
<b>ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO AO UTILIZADOR</b>					
RU 01 - Acessibilidade do serviço de deposição seletiva de biorresíduos	ⓘ	64 % [40;100]	★★★	ⓘ ⓘ ⓘ	O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação.
RU 02 - Acessibilidade do serviço de deposição seletiva multimaterial	●	35 % [70;100]	★★★	— — — —	
RU 03 - Acessibilidade económica do serviço	●	0,30 % [0;0,50]	★★★	— — — — —	
RU 04 - Lavagem de contentores de recolha indiferenciada e recolha seletiva de biorresíduos	●	3,7 (-) [6,0;24,0]	★★★	— — — — —	
RU 05 - Lavagem de contentores de recolha seletiva multimaterial	—	NA [1,5;4,0]		— — — —	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.
RU 06 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos	●	39 % 100	★★	— — — —	
<b>SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO</b>					
RU 07 - Cobertura dos gastos	●	70 % [100;110]	★★	— — — — —	
RU 08 - Disponibilidade das viaturas de recolha	✗	NR [90;100]		— — — — ✗	Não foi evidenciada capacidade para o reporte dos dados de acordo com as especificações definidas.
RU 09 - Renovação do parque de viaturas	●	260.098 km/viatura [0;250000]	★★★	— — — — —	
RU 13 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha indiferenciada e recolha seletiva de biorresíduos	●	465 kg/(m <sup>3</sup> .ano) [400;500]	★★★	— — — — —	
RU 14 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha seletiva de embalagens	—	NA [100;170]		— — — —	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.
RU 15 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha seletiva de papel/cartão	—	NA [120;200]		— — — —	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.
RU 17 - Adequação dos recursos humanos afetos à recolha	●	3,0 n.º/10 <sup>3</sup> t [1,0;2,5]	★★	— — — — —	
<b>SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL</b>					
RU 19 - Taxa de recolha seletiva	●	16 % [40;100]	★★★	ⓘ — — — —	
RU 22 - Emissões de gases de efeito de estufa da recolha seletiva de biorresíduos e indiferenciada	●	13 kg CO <sub>2</sub> /t [0;14]	★★★	— — — — —	
RU 23 - Emissões de gases de efeito de estufa da recolha seletiva multimaterial	—	NA [0;50]		— — — — —	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.

**Avaliação:** ● qualidade de serviço boa; ● qualidade de serviço mediana; ● qualidade de serviço insatisfatória; ⓘ alerta; — NA não aplicável; ✗ NR não respondeu

**Fiabilidade dos dados:** ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

### Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória. A entidade gestora deve criar condições para melhorar a recolha da informação necessária ao cálculo dos indicadores.